

a. TMSOTf, Et_2O, –35°C → rt; *b.* MeONa, MeOH-CH_2Cl_2, rt; *c.* $Sn(OTf)_2$, CH_3CN, rt; *d. i.* $H_2NCH_2CH_2NH_2$, EtOH, 60°C, *ii.* Ac_2O, EtOH; *iii.* MeONa, MeOH-CH_2Cl_2, rt; *e.* $Me_2C(OMe)_2$, PTSA, acetone, rt; *f.* see ref (L. A. Mulard, C. Costachel, P. J. Sansonetti, *J. Carbohydr. Chem.* **2000**, *19*, 849-877); *g.* 4Å-MS, TfOH, CH_2Cl_2, –15°C → rt; *h.* 90% aq TFA, 0°C; *i.* MeONa, MeOH-CH_2Cl_2, rt ;*j.* H_2, 10% Pd/C, EtOH-AcOH, rt.

FIGURE 1



FIGURE 2



a. see ref. (F. Segat, L. A. Mulard, *Tetrahedron: Asymmetry* **2002**, *13*, 2211-2222); *b.* $(ClAc)_2O$, Pyridine-CH_2Cl_2, 0°C; *c. i.* $(COD)Ir^+(P(MePh_2)_2)PF_6^-$, THF, *ii.* I_2, THF, rt; *d.* CCl_3CN, DBU, CH_2Cl_2, 0°C; *e.* 4Å-MS, TMSOTf, CH_2Cl_2, –60°C → rt; *f.* thiourea, MeOH-pyridine, 65°C.

FIGURE 3



	R^1	R^2	
127	All	ClAc	α
128	H	ClAc	α/β
120	TCA	ClAc	α/β
105	All	Ac	α/β

	R
129	ClAc
130	Ac
131	H

	R	R^1	R^2	R^4	R^6
132	Bn	Ac	Bz	-	iPr -
133	Bn	Ac	Bz	H	H
134	Bn	H	H	H	H
102	H	H	H	H	H

a. i. $(COD)Ir^{+}(P(MePh_2)_2)PF_6^{-}$, THF, ii. I_2, THF, rt; *b.* CCl_3CN, K_2CO_3, CH_2Cl_2, 0°C; *c.* TMSOTf, Et_2O, –60°C → 0°C; *d.* thiourea, MeOH-pyridine, 65°C; *e.* guanidine, EtOH-CH_2Cl_2, rt; *f.* 4Å-MS, TMSOTf, Et_2O, –60°C → rt; *g.* 50% aq TFA, CH_2Cl_2, 0°C; *h.* 0.5M MeONa, MeOH, 55°C; *i.* 10% Pd/C, EtOH-EtOAc, 1M aq HCl, rt.

FIGURE 4



135

FIGURE 5



		R	R^1	R^2	R^4		R^6
a	**130**	Bn	Ac	Bz	-	iPr	-
b	**136**	Bn	Ac	Bz	H		H
	137	Bn	H	H	H		H
c	**103**	H	H	H	H		H

a. 50% aq TFA, CH_2Cl_2, 0°C; *b.* MeONa, MeOH, 55°C; *c.* 10% Pd/C, EtOH-EtOAc, 1M aq HCl, rt.

FIGURE 6



	R^1	R^3
201	All	All
202	All	H
203	TCA	Ac

FIGURE 7



FIGURE 8



	R
209	H
210	Lev

	R1	R2
211	H	Lev
212	TCA	Lev
213	TCA	Ac

FIGURE 9



	R1	R2	R3
219	All	C(O)CCl3	Ac
201	All	Ac	Ac
220	H	Ac	Ac
203	TCA	Ac	Ac

FIGURE 10



	R^1	R^2
302	Me	$C(O)CCl_3$
303	Me	Ac
304	All	$C(O)CCl_3$
305	All	Ac

	R	X
306	$C(O)CCl_3$	OTCA
307	Ac	OTCA
308	$C(O)CCl_3$	SPh

FIGURE 11



	R
314	OAll
315	SPh

	R	R^2	
317	OAll	$C(O)CCl_3$	α
318	OH	$C(O)CCl_3$	α/β
306	OTCA	$C(O)CCl_3$	α/β
319	OAll	Ac	α
320	OH	Ac	α/β
307	OTCA	Ac	α/β
308	SPh	$C(O)CCl_3$	α

	R	R^2
302	OMe	$C(O)CCl_3$
303	OMe	Ac
304	OAll	$C(O)CCl_3$

(a) cat. TMSOTf, anhydrous DCM, 0.5 h, 0°C, 97% (**308**), 99% (**317**); (b) i. cat. $[Ir(COD)\{PCH_3(C_6H_5)_2\}_2]^+PF_6^-$, THF, rt, 20 h, ii. HgO, $HgCl_2$, acetone/water, rt, 2 h, 81% (**318**), 69% (**320**); (c) CCl_3CN, DBU, DCM, 0°C, 1 h, 78% (**306**), 86% (**7**); (d) i. NH_3, MeOH, 20h, 0°C, ii. Ac_2O, MeOH, iii. Ac_2O, Py, 90%; (e) cat. TMSOTf, CH_3CN, 0°C, 41% (**2**); (f) cat. TfOH, NIS, Et_2O, DCE, 0°C, 10% (**304**).

FIGURE 12



(a) cat. TMSOTf, anhydrous Et_2O, 3 h, –55 → –20°C, 92%; (b) MeONa, MeOH, 3 h, rt, 93%; (c) cat. TMSOTf, 4Å molecular sieves, DCE, 3 h, –20 → 0°C, 96%; (d) cat. TMSOTf, anhydrous Et_2O, 4 h, 0°C → rt, 65%; (e) i. MeONa, MeOH, Et_3N, rt, 18 h, rt, ii. Ac_2O, 0.5 h, 0°C → rt, 45%; (f) Py, Ac_2O, 18 h, 0°C → rt, 94%; (g) i. cat. $[Ir(COD)\{PCH_3(C_6H_5)_2\}_2]^+PF_6^-$, THF, rt, 20 h, ii. HgO, $HgCl_2$, acetone/water, rt, 2 h, 83%; (h) CCl_3CN, DBU, DCM, 0°C, 40 min, 94%; (i) i. ethylenediamine, THF, EtOH, 55°C, 4 h, ii. Ac_2O, rt, 1.5 h, iii. Py, Ac_2O, 0°C, overnight, 68%; (j) i. $PhC(OMe)_3$, CSA, DCM, ii. 50% aq. TFA, DCM, 87%; (k) i. $MeC(OMe)_3$, CSA, DCM, ii. 50% aq. TFA, DCM, 90%; (l) $BF_3.Et_2O$, anhydrous Et_2O, 4Å molecular sieves, 0°C → rt, 18 h, 44%.

FIGURE 13



		R^1	R^2	
c	**332**	All	ClAc	α
d	**333**	H	ClAc	α/β
	334	TCA	ClAc	α/β
c	**335**	All	*p*MeOBn	α
d	**336**	H	*p*MeOBn	α/β
	337	TCA	*p*MeOBn	α/β



	R^1	R^2
338	All	ClAc
339	All	*p*MeOBn
340	All	H
341	Me	Ac

(a) $ClAc_2O$, Py, 0°C → rt, overnight, 57%; (b) *p*MeOBnCl, NaH, DMF, rt, overnight, 97%; (c) i. cat. $[Ir(COD)\{PCH_3(C_6H_5)_2\}_2]^+PF_6^-$, THF, rt, 20 h, ii. HgO, $HgCl_2$, acetone/water, rt, 2 h, 84% (**333**), 73% (**336**); (d) CCl_3CN, DBU, DCM, 0°C, 1 h, 83% (**334**), 82% (**337**); (e) cat. TMSOTf, anhydrous Et_2O, –60°C → rt, overnight, 22% (**338**), 44% (**339**).

FIGURE 14



(a) cat. TMSOTf, anhydrous Et_2O, –50°C → rt, overnight, 84% (**342**), 90% (**344**); (b) HBF_4/Et_2O, MeOH, rt, 4 days, 84% (**310**), 84% (**340**); (c) Guanidine, DCM, rt; (d) cat. TMSOTf, anhydrous DCM, 4Å molecular sieves, 0°C → rt, 3 h, 98%; (e) i. cat. $[Ir(COD)\{PCH_3(C_6H_5)_2\}_2]^+PF_6^-$, THF, rt, 20 h, ii. HgO, $HgCl_2$, acetone/water, rt, 2 h; (f) CCl_3CN, DBU, DCM, 0°C, 1 h, 66% (2 steps).

FIGURE 15



		R^4, R^6	R^3
a	302	Ac , Ac	Ac
b	347	H , H	H
	348	- iPr -	H

		R	R^1	R^2	R^3	R^4 , R^6
d	349	Bn	$C(O)CCl_3$	Bz	Ac	- iPr -
	350	Bn	$C(O)CCl_3$	Bz	Ac	H , H
f	351	Bn	$C(O)CCl_3$	H	H	H , H
	352	H	Ac	Bz	Ac	H , H
g	301	H	Ac	H	H	H , H

(a) MeONa, MeOH, rt, 0.5 h; (b) 2-methoxypropene, CSA, DMF, 72% (2 steps); (c) cat. TfOH, anhydrous DCE, 4Å molecular sieves, –35°C → –10°C, 2.5 h; (d) TFA, water/DCM, 0°C, 3 h, 72% (2 steps); (e) MeONa, MeOH, DCM, 55°C; (f) i. H_2, Pd/C, EtOH, EtOAc, 1M HCl, rt, 72 h, ii. H_2, Pd/C, MeOH, Et_3N, rt, 24 h. (g) MeONa, MeOH, DCM, 55°C, overnight, 37% (3 steps).

FIGURE 16


T epitope
PADRE-Lys-NH2
B epitope
aKXVAAWTLKAAaZ—NH
CONH2
401
406
405
404
403
PADRE-Lys
402

FIGURE 17



		R^1	R^2	
e	407	All	Ac	α
f	408	H	Ac	α/β
g	406	TCA	Ac	α/β

		R^2	R^3	R^4	R^6
i	409	Bz	Ac	- iPr	-
j	410	Bz	Ac	H	H
k	411	H	H	H	H

		R
m	402	H
	412	$C(O)CH_2SAc$

FIGURE 18


T epitope
PADRE-Lys
B epitope
aKXVAAWTLKAAaZ—NH
CONH2
R
501 H
502 α-L-Rhap
503 α-L-Rhap-(1→2)-α-L-Rhap
504 505 506
R
Bz
507
PADRE-Lys
508
SAMA-Pfp

FIGURE 19


509
510
a
b
511 All H α
504 TCA Bz α/β
512
c
d
513 Ac Ac Ac
514 H H H
e
507 H - iPr -
f
g
515 Bz - iPr -
516 Bz H H
d
517 H H H
h
518

FIGURE 20


OBn
BnO
BnO
BnO
O
Me
O
HO
OAll
OR
OTCA
AcO
Me
AcO
OAc
520
b
OBn
BnO
BnO
OR
Me
BnO
O
O
OBz
AcO
Me
AcO
OAc
R
a
511 H
519 Bz
c
d
521 All α
522 H α/β
505 TCA α/β
507
e
OR6
R4O
O
NHAc
N3
OBn
BnO
BnO
BnO
Me
OR2
RO
Me
RO
OR
f
R R2 R4 R6
523 Ac Bz - iPr -
524 Ac Bz H H
g
OH
HO
HO
HO
O
Me
O
OH
HO
O
NHAc
NH2
Me
HO
HO
OH
525

FIGURE 21


526
527
a
528 All α
529 H α/β
530 TCA α/β
519
d
31
e
532
533 All α
534 H α/β
506 TCA α/β
507
g
h
535 Bz Bz - iPr -
536 H H H H
i
537

FIGURE 22


a
R
518 H
525 α-L-Rhap
537 α-L-Rhap-(1→2)-α-L-Rhap
538 H
539 α-L-Rhap
540 α-L-Rhap-(1→2)-α-L-Rhap
c
b
PADRE-Lys
508
PADRE-Lys
501 H
502 α-L-Rhap
503 α-L-Rhap-(1→2)-α-L-Rhap
PADRE-Lys
Solid phase
peptide synthesis
(Fmoc chemistry)
Fmoc Pal Peg Ps resin

FIGURE 23



FIGURE 24



		R^1	R^2	R^3	R^4 R^6	
c	610	All	$C(O)CCl_3$	Ac	Ac Ac	α
d	611	All	Ac	Ac	Ac Ac	α
e	612	All	Ac	H	H H	α
f	613	All	Ac	H	- iPr -	α
g	614	All	Ac	Ac	- iPr -	α
h	615	H	Ac	Ac	- iPr -	α/β
	607	TCA	Ac	Ac	- iPr -	α/β

FIGURE 25



	R
616	Ac
617	H

		R	R1	R2	R3	R4	R6
d	618	Bn	N_3	Bz	Ac	- iPr	-
e	619	Bn	N_3	Bz	Ac	H	H
f	603	H	NH_2	H	H	H	H
	620	H	$NHC(O)CH_2SAc$	H	H	H	H

FIGURE 26



		R
b	621	Ac
	622	H

		R	R^1	R^2	R^3	R^4	R
c	623	Bn	N_3	Bz	Ac	- iPr -	
d	624	Bn	N_3	Bz	Ac	H	H
e	604	H	NH_2	H	H	H	H
	625	H	$NHC(O)CH_2SAc$	H	H	H	H

FIGURE 27



	SACCHARIDE
701	ECD
702	B(E)CD
703	AB(E)CD
704	DAB(E)CD
705	{AB(E)CD}$_2$
706	{AB(E)CD}$_3$

	SACCHARIDE
708	ECD
709	B(E)CD
710	AB(E)CD
711	DAB(E)CD
712	{AB(E)CD}$_2$
713	{AB(E)CD}$_3$





707

{} = BIOT

FIGURE 28



FIGURE 28bis



2)-αLRha*p*-(1,2)-αLRha*p*-(1,3)-[αDGlc*p*-(1,4)]-αLRha*p*-(1,3)-βDGlcNAc*p*-(1
A B E C D

Figure 29


A
Anti-S. flexneri 2a LPS
antibody titer
4000
3000
2000
1000
IgG1
IgG2a
IgG2b
IgG3
B
10exp5 cfu/lungs
1200
800
400
0
control
preimmune
a
b
c
immune

Figure 30


A
20 µg
2 µg
lung-bacterial load
arbitrary units
100
75
50
25
0
F22 D15 A2 E4 C1 control
F22 D15 A2 E4 C1 control
B
a
b
c
d
e
f

Figure 31


A
lung-bacterial load
arbitrary units
100
75
50
25
0
S. flexneri 2a
S. flexneri 5a
C1
C20
control
C1
C20
control
B
S. flexneri 2a
S. flexneri 5a
C20
C1
a
b
c

Figure 32


lung-bacterial load
arbitrary units
100
75
50
25
0
H4 H16 J22 K24 C20 control
anti-IpaB anti-IpaC

Figure 33



Figure 34